

Tabelle1

Teiltabelle für RTH 125			
Schneckengetriebe 60 : 1			
Teilung	Volle Kurbelumdrehungen	Zusätzliche Löcher	Lochscheibe
1	60	XX	beliebig
2	30	XX	beliebig
3	20	XX	beliebig
4	15	XX	beliebig
5	12	XX	beliebig
6	10	XX	beliebig
7	8	12	21
8	7	10	20
9	6	18	27
10	6	XX	beliebig
11	5	15	33
12	5	XX	beliebig
13	4	16	26
14	4	6	21
15	4	XX	beliebig
16	3	15	20
17	3	9	17
18	3	9	27
19	3	3	19
20	3	XX	beliebig
21	2	18	21
22	2	24	33
23	2	14	23
24	2	12 13	26
25	2	8	20
26	2	8	26
27	2	6	27
28	2	3	21
29	2	2	29

Tabelle1

Teiltabelle für RTH 125 Schneckengetriebe 60 : 1			
Teilung	Volle Kurbelumdrehungen	Zusätzliche Löcher	Lochscheibe
30	2		beliebig
31	1	29	31
32	1	14	16
33	1	27	33
34	1	13	17
35	1	15	21
36	1	18	27
37	1	23	37
38	1	11	19
39	1	14	26
40	1	10	20
41	1	19	41
42	1	9	21
43	1	17	43
44	1	12	33
45	1	7	21
46	1	7	23
47	nicht möglich		
48	1	5	20
49	nicht möglich		
50	1	4	20
51	1	3	17
52	1	4	26
53	nicht möglich		
54	1	3	27
55	1	3	33
56	1	2	28
57	1	1	19
58	1	1	29
59	nicht möglich		
60	1	XX	beliebig

Tabelle1

Teiltabelle für RTH 125 Schneckengetriebe 60 : 1			
Teilung	Volle Kurbelumdrehungen	Zusätzliche Löcher	Lochscheibe
61	nicht möglich		
62		30	31
63		20	21
64		15	16
65		24	26
66		30	33
67	nicht möglich		
68		15	17
69		20	23
70		18	21
71	nicht möglich		
72		30	36
73	nicht möglich		
74		30	37
75		16	20
76		15	19
77	nicht möglich		
78		20	26
79	nicht möglich		
80		15	20
81		20	27
82		30	41
83	nicht möglich		
84		15	21
85		12	17
86		30	43
87		20	29
88		15	22
89	nicht möglich		
90		22	33
91	nicht möglich		

Tabelle1

Teiltabelle für RTH 125 Schneckengetriebe 60 : 1			
Teilung	Volle Kurbelumdrehungen	Zusätzliche Löcher	Lochscheibe
92		15	23
93		20	31
94	nicht möglich		
95		12	19
96		10	16
97	nicht möglich		
98	nicht möglich		
99		20	33
100		12	20
101	nicht möglich		
102		10	17
103	nicht möglich		
104		15	26
105		12	21
106	nicht möglich		
107	nicht möglich		
108		15	27
109	nicht möglich		
110		18	33
111		20	37
112		15	28
113	nicht möglich		
114		10	19
115		12	23
116		15	29
117		20	39
118	nicht möglich		
119	nicht möglich		
120		13	26
121	nicht möglich		
122	nicht möglich		

Tabelle1

Teiltabelle für RTH 125 Schneckengetriebe 60 : 1			
Teilung	Volle Kurbelumdrehungen	Zusätzliche Löcher	Lochscheibe
123		20	41
124		15	31
125		12	25
126		10	21
127	nicht möglich		
128		15	32
129		20	43
130		12	26

Teilscheibe 1:	Vorderseite	19	21	27
	Rückseite	20	26	33
Teilscheibe 2:	Vorderseite	16	23	31
	Rückseite	17	29	37
Teilscheibe 3:	Vorderseite	25	36	41
	Rückseite	28	39	43